

RECOVER

RE 28



Wandplatten
für private und gewerbliche Nutzung

MEGA 

MEGA schnelle Lösung

Wände einfach und stilvoll gestalten. Die MEGA Recover-Wandverkleidungssysteme kombinieren Schönheit und Funktionalität. Die Wandpaneele sind ideal für die Renovierung von Küche, Bad, Wohn- und Gewerbebereiche.

- PVC-frei
- Alternative zu Keramik- und Natursteinfliesen
- Vielseitig einsetzbar
- Schnell, sicher und flexibel zu verarbeiten
- Schadstofffrei und hoch widerstandsfähig
- Kinder- und Haustierfreundlich



Seiten 6 - 13
**Mural Revela /
Mural Revela Gloss**

Seiten 14 - 17
DecoWall

Seiten 18 - 29
Decochoc

Seiten 30 - 39
Ceramin Tiles

Seiten 40 - 45
**Technische Daten /
Zubehör**

Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder. Dargestellte Farben können vom Original abweichen.

Bitte beachten Sie, dass bei Sonderbestellungen Frachtkosten entstehen können.



Lieferzeit auf Anfrage

Mural Revela / Mural Revela Gloss

- Wasserfest, robust und pflegeleicht
- Leichte Verarbeitung durch Nut-Feder-System und Anbringung mit Montagekleber auf vorhandenen Alt-Fliesen einsetzbar
- Kompakter Produktaufbau von 5 mm, gleicht leichte Unebenheiten des Untergrunds aus
- Authentische Designs in hochwertiger Druckqualität
- Schmales, modernes Fugenbild
- Kein Vergilben der Fugen
- XL-Paneele ohne Fuge
- Bis zu 30 % Recyclinganteil, 100 % recycelbar
- Schadstofffrei



Decochoc

- Großflächiger Wandschutz für stoßgefährdete Zonen
- Einfache Montage durch Verkleben
- Material kann thermogeformt werden, z. B. zur Verkleidung runder Säulen
- Antibakteriell und hygienisch
- Ideal für Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, z. B. Kliniken und Schulen
- Beständigkeit gegen Kratzer, Abrieb und Chemikalien
- Resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Mattes harmonisches Design



DecoWall

- OSB-Platte mit authentischen UV-beständigen Digitaldruck
- Formstabil und tragfähig, z. B. bei der Montage von TV-Geräten oder Regalen
- Fugenlose Montage durch umlaufendes Nut- und Federprofil
- Handliches Format (1.250 x 660 mm) ermöglicht schnelle und einfache Installation
- Einfache Demontage bei Verschraubung
- Wohngesund nach TÜV ProfiCert



Ceramin Tiles

- Einfaches Verkleben auf Wand und Boden
- Auf alten, fest haftenden Fliesen einsetzbar
- Schmales, elegantes Fugenbild
- XL-Paneele ohne Fuge
- Geringe Aufbauhöhe von 3 mm
- Robust, wasserfest und pflegeleicht
- Wohngesund, Kinder- und Haustierfreundlich
- PVC-frei und 100 % recyclebar





Dekor **RE28-0001**
Mural Revela



Dekor **RE28-0001**
Mural Revela

erhältlich als:
650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²
2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0002**
Mural Revela

erhältlich als:
650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²
2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Mural Revela / Mural Revela Gloss


Eine schnelle, saubere und geräuscharme Lösung für die Renovierung von Küche und Bad bietet Mural Revela. Auch auf vorhandenen Fliesen können die Paneele unkompliziert mit Klebstoff montiert werden. Das Nut- und Federsystem, das geringe Gewicht und der einfache Zuschnitt ermöglichen eine schnelle Verarbeitung – ganz ohne Verfugen.



Montageanleitung



Pflegeanleitung auf
der Webseite



Dekor **RE28-0003**
Mural Revela Gloss

erhältlich als:
650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²
2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0004**
Mural Revela

erhältlich als:
650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²
2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²
2.600 x 1.200 x 5 mm | VE: 3,12 m²



Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder. Dargestellte Farben können vom Original abweichen.



Dekor **RE28-0017**
Mural Revela

erhältlich als:

650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²

2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²

2.600 x 1.200 x 5 mm | VE: 3,12 m²



Dekor **RE28-0018**
Mural Revela

erhältlich als:

650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²

2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0019**
Mural Revela

erhältlich als:

650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²

2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0020**
Mural Revela

erhältlich als:

650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²

2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0019**
Mural Revela



Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Original abweichen.

Dekor **RE28-0024**
Mural Revela



Dekor **RE28-0021**
Mural Revela Gloss

erhältlich als:
650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²
2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0022**
Mural Revela

erhältlich als:
650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²
2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0023**
Mural Revela

erhältlich als:
650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²
2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²
2.600 x 1.200 x 5 mm | VE: 3,12 m²



Dekor **RE28-0024**
Mural Revela

erhältlich als:
650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²
2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Original abweichen.



Dekor **RE28-0025**
Mural Revela

erhältlich als:

650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²

2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²




Dekor **RE28-0026**
Mural Revela Gloss

erhältlich als:

650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²

2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²

2.600 x 1.200 x 5 mm | VE: 3,12 m²



Dekor **RE28-0027**
Mural Revela

erhältlich als:

650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²

2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0028**
Mural Revela

erhältlich als:

650 x 375 x 5 mm | VE: 1,95 m²

2.600 x 900 x 5 mm | VE: 4,68 m²



Dekor **RE28-0025**
Mural Revela

Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Original abweichen.



Dekor RE28-0006
DecoWall

DecoWall

Die Decowall-Holzpaneele vereinen die Stabilität und Tragfähigkeit einer klassischen OSB-Platte mit einer dekorativen Oberfläche – ganz ohne Schleifen, Streichen oder Tapezieren. Die Wandverkleidungen aus Holz sind eine umweltfreundliche Wahl für die Raumgestaltung – natürlich, stilvoll und einfach zu montieren!



Montageanleitung




Montagevideo




Dekor RE28-0005
DecoWall

erhältlich als:
1.250 x 660 x 12 mm | VE: 2,48 m²




Dekor RE28-0006
DecoWall

erhältlich als:
1.250 x 660 x 12 mm | VE: 2,48 m²



Dekor RE28-0007
DecoWall

erhältlich als:
1.250 x 660 x 12 mm | VE: 2,48 m²



Dekor RE28-0008
DecoWall

erhältlich als:
1.250 x 660 x 12 mm | VE: 2,48 m²

Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder. Dargestellte Farben können vom Original abweichen.



Dekor **RE28-0029**
DecoWall

erhältlich als:
1.250 x 660 x 12 mm | VE: 2,48 m²



Dekor **RE28-0030**
DecoWall

erhältlich als:
1.250 x 660 x 12 mm | VE: 2,48 m²



Dekor **RE28-0031**
DecoWall

erhältlich als:
1.250 x 660 x 12 mm | VE: 2,48 m²



Dekor **RE28-0032**
DecoWall

erhältlich als:
1.250 x 660 x 12 mm | VE: 2,48 m²



Dekor **RE28-0030**
DecoWall

Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Original abweichen.



Decochoc


Decochoc-Wandschutzpaneele bieten einen großflächigen Wandschutz, der dekorativ und stoßfest zugleich ist. Aufgrund des antibakteriellen PVC-Materials eignen sich die Decochoc-Wandschutzpaneele besonders für Bereiche mit hohem Infektionsrisiko.



Montageanleitung




Pflegeanleitung




Dekor **RE28-0009**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0010**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0011**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0012**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder. Dargestellte Farben können vom Original abweichen.



Dekor **RE28-0033**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0034**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0037**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0038**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0035**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0036**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0039**
Decochoc


erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0040**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt






Dekor **RE28-0041**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0042**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0045**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0046**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0043**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0044**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0047**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0048**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt





Dekor **RE28-0049**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0050**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0053**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0054**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0051**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0052**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0055**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0056**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt





Dekor **RE28-0057**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0058**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0061**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0062**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt




Dekor **RE28-0059**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0060**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0063**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Dekor **RE28-0064**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt





Deko **RE28-0065**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Deko **RE28-0066**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Deko **RE28-0067**
Decochoc

erhältlich als:
3.000 x 1.300 x 2 mm
oder als Zuschnitt



Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Original abweichen.

Dekor **RE28-0016**
Ceramin Tiles



Ceramin Tiles

Ceramin-Platten sind die perfekte Alternative zu Keramik- und Natursteinfliesen. Das geringe Gewicht und das einfache Nut- und Feder-System garantieren eine schnelle und unkomplizierte Installation durch Verkleben. Das Material bietet 100-prozentigen Schutz vor Wasser und ist frei von Schadstoffen wie PVC, Chlor, Stabilisatoren und Phthalate.



Verlegeanleitung



Verlegevideo



Reinigung Wohnen




Dekor **RE28-0013**
Ceramin Tiles

erhältlich als:
2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²




Dekor **RE28-0014**
Ceramin Tiles

erhältlich als:
2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²



Dekor **RE28-0015**
Ceramin Tiles

erhältlich als:
2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²



Dekor **RE28-0016**
Ceramin Tiles

erhältlich als:
2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²
1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²
642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²



Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder. Dargestellte Farben können vom Original abweichen.



Dekor **RE28-0068**
Ceramin Tiles

erhältlich als:

2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²

642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²



Dekor **RE28-0069**
Ceramin Tiles

erhältlich als:

2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²

780 x 392 x 3 mm | VE: 3,057 m²

642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²



Dekor **RE28-0070**
Ceramin Tiles

erhältlich als:

2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²



Dekor **RE28-0071**
Ceramin Tiles

erhältlich als:

2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²

780 x 392 x 3 mm | VE: 3,057 m²



Dekor **RE28-0068**
Ceramin Tiles

Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Original abweichen.

Dekor **RE28-0073**
Cerammin Tiles



Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Original abweichen.



Dekor **RE28-0072**
Cerammin Tiles

erhältlich als:

2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²

642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²




Dekor **RE28-0073**
Cerammin Tiles

erhältlich als:

2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²

642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²



Dekor **RE28-0074**
Cerammin Tiles

erhältlich als:

2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²

780 x 392 x 3 mm | VE: 3,057 m²

642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²



Dekor **RE28-0075**
Cerammin Tiles

erhältlich als:

2.550 x 1.202 x 3 mm | VE: 3,065 m²





Deko **RE28-0076**
Ceramin Tiles

erhältlich als:
1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²
780 x 392 x 3 mm | VE: 3,057 m²



Deko **RE28-0077**
Ceramin Tiles

erhältlich als:
1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²



Deko **RE28-0078**
Ceramin Tiles

erhältlich als:
1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²
642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²



Deko **RE28-0079**
Ceramin Tiles

erhältlich als:
1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²
780 x 392 x 3 mm | VE: 3,057 m²
642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²



Deko **RE28-0076**
Ceramin Tiles



Abbildungen und Muster geben nur einen Ausschnitt von Dekor und Farbe wieder.
Dargestellte Farben können vom Original abweichen.

Dekor **RE28-0080**
Cerammin Tiles



Dekor **RE28-0080**
Cerammin Tiles

erhältlich als:

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²

780 x 392 x 3 mm | VE: 3,057 m²

642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²



Dekor **RE28-0081**
Cerammin Tiles

erhältlich als:

1.180 x 392 x 3 mm | VE: 3,70 m²

780 x 392 x 3 mm | VE: 3,057 m²

642 x 315 x 3 mm | VE: 3,437 m²





Dekor **RE28-0082**
Cerammin Tiles

erhältlich als:

780 x 392 x 3 mm | VE: 3,057 m²



Zubehör für Boden- und Wandbeläge 4 in 1




In unserer Zubehörsammlung finden Sie für jeden Einsatz die passende Wandleiste.

Profilösungen aus Kunststoff und Metall verleihen jeder Wand den letzten Schliff und runden das Bild des ausgewählten Wandbelags ab. Sie bieten neben der reinen Funktion die Möglichkeit, in jedem Raum harmonisch abgestimmte oder ganz individuelle Akzente zu setzen.

EP800


Einfassung (3-3,4 mm) Alu



Länge: 2,6 m

EP802

Einfassung (5 mm) Alu




Länge: 2,6 m

Wandprofile und Eckschutzwinkel

WAP179 2-teilig


Übergang (3-5 mm) Alu



Länge: 2,6 m | F2G | F4

WAP153 2-teilig


Außenecke (3-5 mm) Alu



Länge: 2,6 m | F2G | F4

WAP163 2-teilig

Innenecke (3-5 mm) Alu




Länge: 2,6 m | F2G | F4

Ausführung: U = ungebohrt, ungestanzt



edelstahloptik fein geschliffen



silber

Klebstoffempfehlungen

Ceramin Tiles



ARDEX AF 495



ARDEX AF 180



ARDEX AF 181 W



ARDEX CA 20 P

Mural Revela



ARDEX AF 180



ARDEX AF 181 W



ARDEX CA 20 P

Decochoc



SPM Acrykleber



SPM Multifunktionsklebstoff



SPM Mehrzweckprimer

DecoWall



Bei Bedarf:
MEGA 965 Megaseal HP Montagekleber

Abdichtungssysteme

Ob bei Bädern, Schwimmbecken oder Balkonen – wenn Wasser in die Unterkonstruktion gelangt, kommt es fast unweigerlich irgendwann zu Schäden. Abdichtungen sind deshalb für den Fliesenleger das A und O gehören heute zum Standard der Untergrundvorbereitung in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen.

Die 2017 erschienene Normenreihe DIN 18531 bis DIN 18535 gibt dazu klare Vorgaben, wie in den unterschiedlichen Bereichen abgedichtet werden muss.

Für den Fliesenleger ist dabei besonders die Norm DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen – von Bedeutung.

DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen

Die Beanspruchungsklassen A0 und A werden in der DIN 18534 durch die Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I wiedergegeben. Die in der Klasse C beschriebenen zusätzlichen chemischen Einwirkungen, sind in der DIN 18534 als ggf. zusätzliche Belastung in den Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I aufgenommen.

Dazu gibt es noch die Klasse W0-I. Geringe Wassereinwirkung die i.d.R. keine Abdichtung erfordert.

Zusätzlich werden in der DIN 18534 bei der Auswahl der Abdichtung die Rissklassen berücksichtigt. Was bedeutet, dass die Abdichtung die zu erwartende Rissbreitenänderung oder Rissneubildung des Untergrundes überbrücken muss. Üblicherweise ist im Innenbereich mit der Rissklasse R1-I zu rechnen.

Anwendungsfälle



Häusliches Bad mit Badewanne



Häusliches Bad mit Badewanne und Duschtasse



Häusliches Bad mit Badewanne, Duschtasse und Duschartrennung



Häusliches Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche



Häusliches Bad mit Badewanne, bodengleicher Dusche und Duschartrennung



Häusliches Bad mit Badewanne, bodengleicher Dusche und Duschartrennung; Bodenablauf im Raum



Reihendusche



Gewerbliche Großküche

Wassereinwirkungsklassen 0 (W0-I)



ARDEX S1-K /
ARDEX S-1 K C



ARDEX S7 PLUS



ARDEX S8 FLOW

Wassereinwirkungsklassen 1 (W1-I)



ARDEX S1-K /
ARDEX S-1 K C



ARDEX S7 PLUS



ARDEX S8 FLOW



ARDEX 8+9



ARDEX SK 100 W

Wassereinwirkungsklassen 2 (W2-I)



ARDEX S1-K /
ARDEX S-1 K C
(nur Wandflächen)



ARDEX S7 PLUS



ARDEX S8 FLOW



ARDEX 8+9



ARDEX SK 100 W

Wassereinwirkungsklassen 3 (W3-I)



ARDEX S7 PLUS



ARDEX S8 FLOW



ARDEX 8+9



ARDEX SK 100 W

Technische Daten

	Mural Revela	DecoWall
Gesamtstärke EN ISO 24346	5,00 mm	12 mm
Flächengewicht EN ISO 23997	7.500 g/m²	7.420 g/m²
Oberflächenvergütung	Hochglanzoberfläche, PU-Oberflächenschutz	UV-Oberflächenschutzlack
Formate und Abmessungen		
Format EN ISO 24342	650 x 375 mm*	1.250 mm x 660 mm*
Inhalt je Karton	8 Stück	3 Stück
	1,95 m²	2,48 m²
Inhalt je Palette	48 Pack	63 Pack
	93,6 m²	156,24 m²
Gewicht je Packung	14,62 kg	18,4 kg
mit Fase / ohne Fase	mit Fase	Nut + Feder-Profil
Technische Eigenschaften		
Brandverhalten EN 13501 Wand / Boden	D-s3, d0 / -	D-s2, d0
Gleitwiderstand EN 13893	-	-
Rutschhemmstufe EN 16165	-	-
Sonstiges	Montage nicht hinter Gas-Kochstellen	Montage nicht hinter Gas-Kochstellen; keine Verlegung in Bereichen mit wiederkehrender Befeuchtung
Zertifikate		
CE-Kennzeichen	EN 15102	EN 13986
DOP Nummer	036-2001	765-5230-01
Garantie Wohnbereich	12 Jahre	gesetzliche Garantie
Recyclebar	100 %	100 %
Sonstiges	Emission A+	emissionsarm

*weitere Formate finden Sie in der Broschüre

	Decochoc	Ceramin Tiles
Gesamtstärke EN ISO 24346	2,00 mm	3,00 mm
Flächengewicht EN ISO 23997	2.800 g/m²	4.800 g/m²
Oberflächenvergütung	Hydr`X`-Finish	Nutzschichtfolie transparent, Oberfläche Acryllack
Formate und Abmessungen		
Format EN ISO 24342	3.000 x 1.300 mm*	2.550 x 1.202 mm*
Inhalt je Karton	bis zu 10 Stück	1 Stück
	-	3,065 m²
Inhalt je Palette	bis zu 100 Stück	max.40 Pack
	-	max. 122,60 m²
Gewicht je Packung	-	21,0 kg
mit Fase / ohne Fase	auf Kundenwunsch	glatte Kante
Technische Eigenschaften		
Brandverhalten EN 13501 Wand / Boden	B-s2, d0	D-s2, d2 / Cfl-s1
Gleitwiderstand EN 13893	-	DS
Rutschhemmstufe EN 16165	-	R10
Sonstiges	Montage nicht hinter Heizkörpern oder anderen Wärmequellen wie Kochstellen; nicht für den Boden geeignet	keine Verlegung im Boden der Dusche; Montage nicht hinter Gas-Kochstellen
Zertifikate		
CE-Kennzeichen	EN 13501-1:2018; NFP 92-501; ISO 16000; ISO 8690	EN 14041:2004 + AC:2005 + AC:2006 EN 15102:2007 + A1:2011
DOP Nummer		18-CL-206
Garantie Wohnbereich	15 Jahre	15 Jahre
Recyclebar	100 %	100 %
Sonstiges	EN 423, Greenguard Gold, REACH, Bioquell, AgBB	Blauer Engel, Eco-Label ID-0816-33664-004

Bitte beachten Sie, dass bei Sonderbestellungen Frachtkosten entstehen können.



Lieferzeit auf Anfrage

RE 28

Handeln fürs Handwerk.

MEGA 